



Ostrowite, 26.07.2016r.

Zapytanie ofertowe „Budowa chodnika we wsi Kąpiel oraz Siernicze Wielkie”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2,
62-402 Ostrowite
tel. 632765121 w. 153
fax. 632765160

2. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę chodnika we wsi Kąpiel i Siernicze Wielkie, gm. Ostrowite o następujących długościach:
 - a) Kąpiel - 52 m
 - b) Siernicze Wielkie – 53 m.
- 2) Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje przedmiar robót wskazany przez Zamawiającego jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.

- a) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia **14 października 2016r.**
- b) Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty” i przedmiarem prac.
Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez zamawiającego.

6. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami: **„Budowa chodnika we wsi Kąpiel oraz Siernicze Wielkie”**
- nie otwierać przed **23.08.2016r. godz. 11.00.**
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 (Sekretariat) w terminie **do dnia 23.08.2016r. do godz. 10.45.**
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia przez kilku oferentów kompletnych ofert z identyczną ceną, do w/w oferentów zostaną wysłane wezwania do złożenia ofert dodatkowych, aż do momentu rozstrzygnięcia postępowania.

8. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert

9. Zmiana warunków postępowania w trybie zapytania ofertowego:

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić warunki zapytania ofertowego. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający przekaze pisemnie oferentom .

10. Odwołanie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający przekaze pisemnie oferentom.

11. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

12. Dodatkowe informacje

Osoby upoważnione do kontaktu: Mateusz Wojciechowski, tel.: 632765160 , email: ocd@ostrowite.pl .
- Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160.

13. Załączniki:

- 1) wzór formularza ofertowego
- 2) wzór umowy
- 3) przedmiar robót

WÓJT

Henryk Tylman

Sporządził:

Mateusz Wojciechowski

....., dnia

„Budowa chodnika we wsi Kąpiel oraz Siernicze Wielkie”

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr Rachunku Bankowego:

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące kwoty:

Kąpiel

cena netto: zł.

podatek VAT:zł.

cenę brutto:zł.

Słownie brutto:zł.

Siernicze Wielkie

cena netto: zł.

podatek VAT:zł.

cenę brutto:zł.

Słownie brutto:zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

– zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

-

..... dn

(podpis osoby uprawnionej)

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr: G1011P w m. Siernicze Wielkie, gm. Ostrowite
ADRES INWESTYCJI : Siernicze Wielkie
INWESTOR : Gmina Ostrowite
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :


Data opracowania
20.07.2016

INWESTOR :


WÓJT
Henryk Tylman
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, dróg	ha		
d.1	0121-02	0.00686	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-01	68.60	m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
3	KNK 2-06	Wykonanie koryta pod krawężniki	m ³		
d.2	0101-08	10.60	m ³	10.600	
				RAZEM	10.600
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	68.60	m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
3		Podbudowa			
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 8 cm	m ²		
d.3	0104-07	68.60	m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07	68.60	m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
4		Krawężniki i obrzeża			
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	53.00	m	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.4	0404-02	56.00	m	56.000	
				RAZEM	56.000
5		Nawierzchnia			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	58.00	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr: G1017P w m. Kapiel, gm. Ostrowite
ADRES INWESTYCJI : Kapiel
INWESTOR : Gmina Ostrowite
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:



Data opracowania
20.07.2016

INWESTOR:



Henryk Tylman
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, dróg	ha		
d.1	0121-02	0.00624	ha	0.006	
				RAZEM	0.006
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-01	62.10	m ²	62.100	
				RAZEM	62.100
3	KNK 2-06	Wykonanie koryta pod krawężniki	m ³		
d.2	0101-08	10.40	m ³	10.400	
				RAZEM	10.400
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	62.40	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
3		Podbudowa			
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 8 cm	m ²		
d.3	0104-07	62.40	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07	62.40	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
4		Krawężniki i obrzeża			
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	52.00	m	52.000	
				RAZEM	52.000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.4	0404-02	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5		Nawierzchnia			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	52.00	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02	10.40	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400