

Przebudowa ulicy

Poziom cen: III kw. 2014 r.
Stawka robocizny:
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: PRZEBUDOWA UL. NADZIEI W GIEWARTOWIE

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2014-10-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,193		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE				
2	KNNR 6 101-3 Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i placu do zawracania wykonywane mechanicznie, głębokość 39 cm, kat. gruntu II-IV	m2	1 241,20		
3	KNNR 6 101-3 Koryto pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do posesji wykonywane mechanicznie, głębokość 31 cm, kat. gruntu II-IV	m2	445,29		
4	KNNR 6 101-2 Koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika wykonywane mechanicznie, głębokość 19 cm, kat. gruntu II-IV	m2	570,77		
5	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	2 394,06		
Razem rozdział 2: ROBOTY ZIEMNE					
3	45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO				
6	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów studni kontrolnych kanalizacji sanitarnej	szt	10,00		
7	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe	szt	15,00		
Razem rozdział 3: REGULACJA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH UZBROJENIA PODZIEMNEGO					
4	45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY				
8	KNNR 6 106-5 Warstwa odcinająca pod nawierzchnię chodnika zagęszczana mechanicznie, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	426,30		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	KNNR 6 111-1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem pod nawierzchnię jezdni i placu do zawracania $R_m=1,5$ Mpa, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 023,30		
10	KNNR 6 109-2 Podbudowa betonowe z betonu C8/10 pod nawierzchnię jezdni i placu do zawracania, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 023,30		
11	KNNR 6 109-3 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 pod nawierzchnię zjazdów do posesji, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	393,00		

Razem rozdział 4: PODBUDOWY**5 45233260-9 Drogi piesze
ELEMENTY ULIC**

12	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów betonowej kostki brukowej i krawężniki betonowe 15x30 cm	m3	36,87		
13	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe szer. 15 cm i zmiennej wysokości	m3	2,16		
14	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm	m3	5,09		
15	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	343,00		
16	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe bez ław wystające o szer. 15 cm i zmiennej szerokości na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,00		
17	KNNR 6 401-5 Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,40		
18	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża betonowe 30x8 cm	m3	25,11		
19	KNNR 6 404-4 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	681,00		

Razem rozdział 5: ELEMENTY ULIC**6 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAWIERZCHNIE**

20	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	950,04		
21	KNNR 6 607-4 Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki	m	362,00		
22	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin	m2	393,00		
23	KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	426,30		

Razem rozdział 6: NAWIERZCHNIE

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7	45233260-9 Drogi pieszce ZIELEŃ DROGOWA				
24	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 086,00		
25	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1 086,00		
Razem rozdział 7: ZIELEŃ DROGOWA					
Razem kosztorys: Przebudowa ulicy					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					