

PO.ZZŚ.4901.265.2024.PP

**Wójt Gminy Ostrowite**  
**ul. Lipowa 2**  
**62 – 402 Ostrowite**

### **OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) oraz po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Ostrowite, znak: KPŚ.OŚ.6220.3.2024, z dnia 12.08.2024 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów na działce ewidencyjnej nr 373/1, obręb Ostrowite, gmina Ostrowite”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

**nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko  
i wskazuje na konieczność określenia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. odpady należy magazynować w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie przekazywać podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania odpadami;
2. teren planowanego przedsięwzięcia należy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. w czasie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
4. w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska gruntowo-wodnego grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi;
5. wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszonych obiektów i terenów utwardzonych należy rozprowadzać na tereny nieutwardzone na obszarze inwestycji (bez szkód dla terenów sąsiednich).

### **UZASADNIENIE**

W dniu 16.08.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Wójta Gminy Ostrowite, znak: KPŚ.OŚ.6220.3.2024, z dnia 12.08.2024 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów na działce ewidencyjnej nr 373/1, obręb Ostrowite, gmina Ostrowite”. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię pełnomocnictwa, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki inwestycyjnej.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Ostrowite zakwalifikował, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar projektowanego przedsięwzięcia stanowi „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej” (oznaczone symbolem „4P/U”).

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia projektowana inwestycja polegać ma na zbieraniu odpadów na działce nr ewid. 373/1, obręb Ostrowite, gmina Ostrowite, powiat słupecki (zajmującej powierzchnię 3648 m<sup>2</sup>). W ramach omawianego przedsięwzięcia planuje się posadowienie kontenera biurowo-socjalnego, zamontowanie wagi najazdowej na istniejących fundamentach, przywiezienie na teren inwestycji pojemników na odpady, kontenerów, wagi paletowej i innych elementów drobnej infrastruktury, wygrodenia terenu inwestycji, wyznaczenia miejsc magazynowania odpadów, montaż wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz montaż zbiornika na olej napędowy o pojemności do 3 m<sup>3</sup>. Działalność polegająca na zbieraniu odpadów będzie obejmować: przyjęcie, rozładunek i ważenie odpadów, zaewidencjonowanie odpadów w BDO, wstępną segregację odpadów i umieszczenie ich w oznaczonych pojemnikach, kontenerach itp., przygotowanie i załadunek odpadów na środki transportu oraz przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom. Planuje się także cięcie palnikami i prasonożycami odpadów dużych gabarytowo w celu przygotowania ich do transportu. Odpady przewidziane do zbierania i magazynowania to (w nawiasach podano kody poszczególnych odpadów): „odpady metalowe” (02 01 10), „zgorzelina walcownicza” (10 02 10), „zgazy z hutnictwa żelaza” (10 02 80), „żużle odlewnicze” (10 09 03), „rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05” (10 09 06), „rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07” (10 09 08), „inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11” (10 09 12), „wybrakowane wyroby żeliwne” (10 09 80), „rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05” (10 10 06), „rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07” (10 10 08), „zużyte formy” (10 12 06), „odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów” (12 01 01), „cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów” (12 01 02), „odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych” (12 01 03), „cząstki i pyły metali nieżelaznych” (12 01 04), „odpady spawalnicze” (12 01 13), „odpady poszlifierskie” (12 01 17), „odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16” (12 01 17), „zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20” (12 01 21), „opakowania z metali” (15 01 04), „metale żelazne” (16 01 17), „metale nieżelazne” (16 01 18), „inne nie wymienione odpady” (10 09 99), „zgazy i żużle odlewnicze” (10 10 03), „miedź, brąz, mosiądz” (17 04 01), „aluminium” (17 04 02), „otłów” (17 04 03), „cynk” (17 04 04), „żelazo i stal” (17 04 05), „cyna” (17 04 06), „mieszanki metali” (17 04 07), „złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych” (19 01 02), „odpady żelaza i stali” (19 10 01), „odpady metali nieżelaznych” (19 10 02), „metale żelazne” (19 12 02), „metale nieżelazne” (19 12 03) oraz „metale” (20 01 40). Odpady będą zbierane w sposób selektywny i uporządkowany w wydzielonych miejscach magazynowych, na zewnętrznym utwardzonym placu magazynowym o powierzchni do 850 m<sup>2</sup> oraz na powierzchni ok. 50 m<sup>2</sup> w już istniejącym budynku magazynowym (o powierzchni ok. 480 m<sup>2</sup>). Teren omawianej inwestycji będzie ogrodzony i monitorowany. Odpady będą magazynowane w sposób niepowodujący powstania wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów – w pojemnikach/workach big-bag, luzem lub w kontenerach na zewnętrznym utwardzonym placu magazynowym; na terenie zewnętrznym odpady dodatkowo będą przykrywane plandeką. W ciągu roku planuje się zbierać łącznie do 3000 Mg odpadów. W tym samym czasie ma być magazynowane łącznie do 3000 Mg odpadów. Po zbieraniu odpowiedniej ilości, odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym aktualne, wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Nie planuje się mycia maszyn, urządzeń lub środków transportu na działce inwestycyjnej. Nie przewiduje się powstania ścieków przemysłowych i wód odciekowych. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane są do ziemi spływem powierzchniowym w granicach nieruchomości.

Planowana inwestycja położona jest w obrębie zlewni w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) "Struga Biskupia do jez. Gostawskiego", o kodzie: RW60001518345929 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Nie są osiągnięte lub są zagrożone cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, benzo(a)piren i nikiel. Dane na temat źródeł zanieczyszczenia są aktualnie niewystarczające. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600062 (o słabym stanie ze względu na słaby stan ilościowy i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych). Na terenie omawianej inwestycji i w jej sąsiedztwie brak jest cieków i zbiorników wodnych, a także obszarów bagiennych. Planowane przedsięwzięcie

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło

tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednego obszaru podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1366 z późn. zm.) – Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

DYREKTOR

Jan Bartczak  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite (ePUAP)
2. PGW Wody Polskie, ZZ w Kole, ZZŚ (a/a)