



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupcy

Słupca, 6 listopada 2024 r.

ON-NS.9011.9.30.2024

**Wójt Gminy Ostrowite**

**ul. Lipowa 2  
62-402 Ostrowite**

**OPINIA**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Ostrowite, znak KPŚ.OŚ.6220.4.2024 z 25 października 2024 r. (otrzymano 30 października 2024 r.) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej”

**wyraża opinię,**

**że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej”, nie jest wymagane.**

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:

Gmina Ostrowite  
ul. Lipowa 2  
62-402 Ostrowite

**Uzasadnienie**

Wnioskiem KPŚ.OŚ.6220.4.2024 z 25 października 2024 r. (otrzymanym 30 października 2024 r.) Wójt Gminy Ostrowite wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy  
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca  
Oddział Nadzoru | Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 63 2743642 | wew. 14  
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl | nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl  
NIP 667-12-22-162 | REGON 000307431  
[www.gov.pl/web/psse-slupca](http://www.gov.pl/web/psse-slupca)  
PSSESlupca/SkrytkaESP

Do wniosku dołączono: kserokopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 25 października 2024 r. dla ww. przedsięwzięcia wraz z informacją, iż teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie Wójta Gminy Ostrowite, iż jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) od tutejszej jednostki samorządu terytorialnego, kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej” wraz z załącznikami (w wersji elektronicznej) opracowaną 21 października 2024 r. przez dr inż. Paweł Szablewski, mgr inż. Annę Szablewską.

Wójt Gminy Ostrowite we wniosku wskazał, iż teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki przedsięwzięcia zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ostrowite w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite Uchwała Nr XIX/188/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.:

– KD-Z2 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

W obszarze przeznaczonym na poszerzenie drogi i przy jej granicach mieszczą się działki określone jako:

- MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej,
- P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- ZL - tereny leśne,
- RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
- RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
- R - tereny rolnicze,
- EF - tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW, na podstawie uchwały LXVIII/591/2023 z dnia 27 września 2023 r.
- Teren przeznaczony na poszerzenie drogi i przy jej granicach znajdują się działki określone jako:
- U-P-I - teren usług lub produkcji lub infrastruktury technicznej.

Teren przy granicach przebudowywanej drogi gminy Słupca (z wyłączeniem działek 229/1 i części 229/2 w miejscowości Koszuty Parcele) obejmują działki określone jako:

- DP - droga powiatowa wraz z obiektami towarzyszącymi związanymi z eksploatacją oraz obsługą podróży i pojazdów,
- R - uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej,
- TAG - zabudowę związaną z działalnością gospodarczą nieuciążliwą oraz inwestycje celu publicznego.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiła podstawę do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono m.in. rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania. Opisano rodzaj technologii, warianty przedsięwzięcia, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązań chroniących środowisko, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Odniesiono się do możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wskazano przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Przedstawiono ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Realizowane zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 3055P obejmuje: drogę klasy L, w km od 0,00 do km 2+100, długości odcinka – ok. 2100 m, o zasadniczej szerokości jezdni i ścieżki rowerowej 7,50 m (jezdnia i ścieżka rowerowa jednolitej konstrukcji asfaltowej rozdzielonej znakami drogowymi), z uwzględnieniem poboczy o szerokości 0,5 do 1 m oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej – do 3500 m, przebudowę i budowę sieci wodociągowej – do 700 m, sieci gazowej – ok. 1500 m, sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi – ok. 800 m, sieci teletechnicznej – ok. 2100 m.

Droga powiatowa nr 3055P o całkowitej długości 8,418 km, tworzy układ komunikacyjny Mieczownica - Marcewo - Młodojewo - Młodojewo Parcele - droga wojewódzka 263. Przebudowa drogi – planowane przedsięwzięcie na odcinku drogi powiatowej nr 3055P Naprusewo - Siernicze Małe o długości ok. 2100 m.

Gmina Ostrowite: obręb ewidencyjny 0011 Mieczownica obszar drogi powiatowej nr 3055P klasy L, od km 0,00 do km 2+100 i stref przygranicznych działek sąsiednich w tym: obręb Mieczownica działki infrastruktury drogowej: przebieg drogi i ścieżki rowerowej i przebiegających pod nimi sieci uzbrojenia: 274, 229, 252 (działki drogowe), 240/14, 240/19, 240/16, 240/4 240/18, 245/2, 246/12, 246/16, 246/8, 246/6, 250/3 (działki na poszerzenie drogi). Obręb Mieczownica działki pozostałe; strefy przygraniczne działek sąsiednich przylegających do granicy drogi, przebieg chodników, sieci uzbrojenia, obręb prac budowlanych: 273, 147/8, 5321/16, 260/2, 260/6, 240/15, 240/20, 240/17, 246/13, 246/14, 246/15, 246/17, 227, 5321/11, 226/3, 224, 223/1, 223/4, 223/3, 222/1, 5321/12, 219/1, 218/1, 217/1, 5321/13, 216/1, 215/1, 215/2, 214/1, 214/2, 5321/14, 213/1, 211/2, 210/3, 210/2, 209/2, 207, 5321/8, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5. Gmina Słupca: obręb Marcewek: działki pozostałe; strefy przygraniczne działek sąsiednich przylegających do granicy drogi; przebieg sieci uzbrojenia, obręb prac budowlanych: 219, 218, 320/3.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi, pas jezdni jest wyznaczony i zagospodarowany:

- w północnej części drogi nawierzchnią asfaltową o szerokości 4-5 m,
- w południowej części drogą gruntową o szerokości ok. 5 m.

W pasie drogowym mieszczą się lokalnie: wodociąg, linie napowietrzne energetyczne, kanalizacja sanitarna, linie telekomunikacyjne. Lokalizacja względem istniejącej zabudowy, w obszarze oddziaływania 100 m obejmuje tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Założenia karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, iż w trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W wyniku budowy drogi nie będą produkowane ścieki technologiczne. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. Powstające ścieki bytowe w trakcie budowy będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywane do utylizacji poprzez serwis toalet. Zużycie wody, przyjęto na poziomie tj. 15 dm<sup>3</sup>/miejsce/dobę i 0,45 m<sup>3</sup> na miesiąc, dla 20 pracowników daje 0,3 m<sup>3</sup> na dobę i 9 m<sup>3</sup> miesięcznie. Przewidywany czas prowadzenia robót wynosić będzie ok. 7-mcy, co daje 63 m<sup>3</sup>. Faktyczne zużycie będzie niższe i wykazywane na podstawie wskazań pojemności zbiorników z dostarczaną wodą. Ścieki zbierane do przenośnych zbiorników bezodpływowych np. Toi-Toi i dalej do uprawnionego odbiorcy.

Ilość mieszkańców objętych planowanym skanalizowaniem wyniesie 19 przyłączy (76 osoby), a docelowo możliwość rozbudowy do 200 osób. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego planowanym przedsięwzięciem – założono jako ilość wody, zarówno z projektowanych

przyłączy (19 szt.) oraz podłączonych perspektywicznie, przy dalszej rozbudowie kanalizacji – łącznie przyjęto dopływ ścieków od 200 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych z planowanej kanalizacji będzie gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gostuń, gm. Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przyjęto przeciętne zużycie wody na 1 mieszkańca 5,4 m<sup>3</sup>/mc. Jest to wartość maksymalna przyjęta dla przypadków braków liczników wody.

Wody opadowe i roztopowe będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) i nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Powstające odpady na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą związane z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikającymi z pracy maszyn i urządzeń. Zgodnie z katalogiem odpadów zaliczane będą głównie do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie budowy. Wszystkie wytworzone odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego przekazania i transportu.

Nie przewiduje się odpadów z napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu budowlanego. Wszystkie naprawy i konserwacje wykonywane będą poza obszarem przedsięwzięcia w wyspecjalizowanych jednostkach zewnętrznych, zagospodarowujących odpady według świadczonych usług.

W zakresie zanieczyszczenia ziemi substancjami ropopochodnymi inwestor nie przewiduje wystąpienia przypadków awaryjnych np. uszkodzenia sprzętu budowlanego, pojazdów. Na terenie prac będą zabezpieczone środki do neutralizowania skutków takich zdarzeń, a pracownicy przeszkoleni w zakresie procedury postępowania, w razie awarii.

Tankowanie i naprawa pojazdów budowlanych w miejscach do tego wyznaczonych – poza terenem budowy. Na etapie realizacji inwestycji odpady gromadzone będą tylko do celów transportowych. Magazynowanie odpadów należy zlokalizować z dala od cieków i rowów. W przypadku odpadów niebezpiecznych miejsca ich magazynowania należy wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, zadaszyć oraz zabezpieczyć. Wszystkie odpady zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

Wytwórcą odpadów na etapie realizacji inwestycji będzie wykonawca drogi i na nim spoczywać będzie obowiązek dalszego zagospodarowania odpadów. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest zobowiązany poddać odzyskowi na miejscu wytworzenia. W kolejnej przekazać uprawnionemu podmiotowi do dalszego gospodarowania.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji. Na etapie budowy należy zastosować zasadę segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wszystkie możliwe odpady należy zbierać selektywnie w pojemnikach oraz kontenerach, bez dostępu osób postronnych.

Na etapie budowy źródłami zanieczyszczeń będzie ruch pojazdów i maszyn budowlanych. Oddziaływania te będą odwracalne i krótkoterminowe. Etap realizacji inwestycji nie spowoduje

trwałych i nieodwracalnych negatywnych zmian w stanie powietrza atmosferycznego, a szerokość stref wpływu emisji zanieczyszczeń będzie ograniczona, niska. Ze względu na niski poziom emisji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji gazów i pyłów do środowiska. Wobec powyższego analizowana inwestycja nie będzie uciążliwą dla środowiska w aspekcie powietrza atmosferycznego, a maksymalna wielkość emisji zanieczyszczeń nie będzie przekraczała wielkości dopuszczalnych przepisami prawa. W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Wykorzystywane maszyny winny spełniać wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.).

Na etapie budowy przewiduje się użytkowanie maksymalnie około: 2 samochodów osobowych, 20 samochodów ciężarowych na dobę i pojazdów wolnobieżnych np. koparka, pojazdy dźwigowe. Pojazdy będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Prace budowlane i ruch pojazdów będzie się odbywał tylko w godzinach dziennych. Będzie to oddziaływanie okresowe i przejściowe. Hałas będzie się przemieszczał w miarę wykonywania kolejnych odcinków drogi. Rodzaj terenów ochrony akustycznej w odległości do 100 m od planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.: tereny mieszkalne zagrodowe, tereny mieszkalne z usługami, tereny zabudowy z usługami i mieszkalnej jednorodzinnej. Analizę ruchu pojazdów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeprowadzono na podstawie podobnych inwestycji. Oszacowane maksymalne wartości emisji hałasu na najbliższe tereny ochrony akustycznej nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W zakresie emisji hałasu należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, skalę i usytuowanie oraz zakładaną technologię, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej autor karty informacyjnej przedsięwzięcia ocenił jako minimalne.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, a także w obszarach, gdzie zachodzić może skumulowanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami realizowanymi lub zrealizowanymi nie występują inne przedsięwzięcia, powodujące przekroczenie dopuszczalnych norm.

Przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie: emisji substancji do powietrza. Stężenia zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych mieścić się będą w dopuszczalnych wartościach. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej będą mieścić się w granicach pasa drogowego. Założenia karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wskazują na ponadnormatywne oddziaływanie przebudowywanej drogi na tereny sąsiednie. Nieduże natężenie ruchu oraz nowa nawierzchnia asfaltowa powodują brak negatywnego oddziaływania odcinka drogi na tereny sąsiednie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy rozpatrując załączone do wniosku dokumenty zanalizował czy zostały w nim wskazane przez inwestora wszystkie możliwe, potencjalne zagrożenia wraz z ich opisem i skutkami, a następnie czy wskazane zostały w karcie informacyjnej przedsięwzięcia środki zapobiegawcze i czy zdaniem organu są one wystarczające.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Słupcy uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko, nie powinno mieć wpływu na klimat w sąsiedztwie jego lokalizacji.

**Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.**

Otrzymują:

1. Adresat - ePUAP
2. aa

#### KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 274 36 42, fax: 63 274 36 43; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą platformy ePUAP - adres skrytki: /PSSESlupca/SkrytkaESP, e-mailem: [iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl).
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

M.N.