



Mateusz Wojciechowski
Wójt Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Ostrowite, dnia 02 kwietnia 2020r.

OO.ZP.271.34.2020

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 89/2019 z dnia 04.12.2019r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lipnica (2 odcinki), Skrzyńka oraz Giewartów”

I. Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa zamawiającego:

Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
tel. 632765160
ugmostrowite@post.pl

NIP: 667-169-98-52

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipnica (2 odcinki), Skrzyńka oraz Giewartów.

Zadanie 1.

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipnica wzdłuż drogi o nr ewid. 3/1.” wraz z jej budową



wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- a. opracowanie projektu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- b. długość sieci wodociągowej:
 - o Lipnica wzdłuż drogi o nr ewid. 3/1, długość ok. 260 m, składająca się z rur PVC-u o średnicy DN 90.
 - o przebieg sieci wodociągowej: przyległość do działek o nr ewidencyjnych: 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/7, 3/6, 3/17, 3/16, 3/15, 3/14, 3/13, 3/3, 3/18, 3/19, 3/20.
 - o zakończenie sieci wodociągowej hydrantem przeciwpożarowym DN 80 nadziemnym,
 - o włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewidencyjny 2/7 za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/80/100,
 - o zasawa odcinająca kołnierzowa DN 80

Zadanie 2.

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipnica wzdłuż drogi o nr ewid. 22/4 wraz z jej budową.

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- a. opracowanie projektu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- b. długość sieci wodociągowej:
 - o Lipnica wzdłuż drogi o nr ewid. 22/4, długość ok. 364 m, składająca się z rur PVC-u o średnicy DN 90.
 - o przebieg sieci wodociągowej: przyległość do działek o nr ewidencyjnych: 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23 i 28.
 - o zakończenie sieci wodociągowej hydrantem przeciwpożarowym DN 80 nadziemnym-2szt,



- włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewidencyjny 68 za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/80/100,
- zasuwa odcinająca kołnierzowa DN 80

Zadanie 3.

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzynka wzdłuż drogi o nr ewid. 158, w celu umożliwienia podłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości o nr ewid. 143/10, 143/11, 143/12, 143/13, 143/14, 143/15” wraz z jej budową

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- a. opracowanie projektu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- b. długość sieci wodociągowej:
 - Skrzynka wzdłuż drogi o nr ewid. 158, długość ok. 125 m, składająca się z rur PVC-u o średnicy DN 90.
 - przebieg sieci wodociągowej: przyległość do działek o nr ewidencyjnych: 143/10, 143/11, 143/12, 143/13, 143/14, 143/15.
 - zakończenie sieci wodociągowej hydrantem przeciwpożarowym DN 80 nadziemnym,
 - włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewidencyjny 158 za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/80/100,
 - zasuwa odcinająca kołnierzowa DN 80

Zadanie 4.

Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Giewartów wzdłuż dróg o nr ewid. 206/16, 206/18 oraz 206/19.” wraz z jej budową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- a. opracowanie projektu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.



b. długość sieci wodociągowej:

- Giewartów wzdłuż drogi o nr ewid. 206/16, długość ok. 356 m, składająca się z rur PVC-u o średnicy DN 90.
- przebieg sieci wodociągowej: przyległość do działek o nr ewidencyjnych: 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14 i 206/15.
- zakończenie sieci wodociągowej hydrantem przeciwpożarowym DN 80 nadziemnym-2 szt.,
- włączenie do istniejącej sieci na działce nr ewidencyjny 206/16 za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/80/100,
- zasuwa odcinająca kołnierzowa DN 80

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. w zakresie usług projektowych:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z zaleceniami Zamawiającego, dokumentacja musi uwzględniać wymagania określone w warunkach technicznych, opiniach i uzgodnieniach wydanych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury oraz zawierać rozwiązania usunięcia wszelkich kolizji
- b) uzgodnienia winny być dołączone do opracowanej dokumentacji, wystąpić o warunki techniczne do SKR Ostrowite
- c) przed opracowaniem projektu wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, na własny koszt
- d) opracowanie projektu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
- e) ustalenie średnic sieci spełniających wymagania przepisów prawa oraz polskich norm. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym materiał rur, urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
- f) Uzyskanie mapy do celów projektowych
- g) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
- h) uzgodnienie z SKR Ostrowite – miejsca i rzędnej włączeń do istniejącej sieci, określonej przez geodetę na koszt Wykonawcy
- i) informowanie Zamawiającego o przebiegu i zaawansowaniu prac projektowych oraz uzupełnienie na bieżąco proponowanych rozwiązań technicznych.
- j) wykonawca zobowiązany jest przekazać następujące części opracowania dokumentacji projektowej:
 - a. projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji warunkujących otrzymanie decyzji pozwolenia lub zgłoszenia na budowę – 5 egz.



- b. przedmiar robót zawierający opisy robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – 2 egz.
- c. kosztorys inwestorski – 2 egz.
- d. wszystkie elementy opracowania powinny zostać wykonane także na nośniku elektronicznym, w wersji edytowalnej oraz formie nie edytowalnej(pdf) – 1 egz
- e. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

2.2 w zakresie wykonania robót budowlanych należą m.in.:

- a. budowa sieci wodociągowej w miejscowości rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipnica (2 odcinki), Skrzynka oraz Giewartów.
Materiały powinny posiadać wymagany atest zastosowania do przesyłu wody d/c spożywczych oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie z potwierdzonymi atestami i certyfikatami.
- a. Należy zamontować hydrant p.poż. nadziemne dn. 80mm – hydrant zamontować na kolanie stopowym. W trakcie wykonywania robót należy wykonać wykopy próbne i ustalić rzeczywiste ułożenie uzbrojenia melioracyjnego i na tej podstawie zweryfikować trasy układanego wodociągu. Przede wszystkim należy unikać odkrywania istniejącego uzbrojenia.
- b. Próba szczelności i dezynfekcja – po ułożeniu rur wodociągowych należy wykonać ich płukanie (prędkość wypływu wody ok. 2m/s) a następnie wykonać próbę szczelności (ciśnienie próbne 1,5* ciśnienie robocze nie mniej niż 10atm) a po pozytywnej próbie szczelności wykonać dezynfekcję. Po wykonaniu robót a przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzacji geodezyjną powykonawczą, próbę szczelności i dezynfekcję. Po zasypaniu robót uporządkować i doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Zasuwy i hydrant oznakować poprzez powieszenia na stałym elemencie infrastruktury (budynek, ogrodzenie lub oddzielnie na wykonanym słupku) tabliczek z pomiarami.
- c. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym, z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
 - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie
 - dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych
 - zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi
 - stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń
 - kontrolę aktualności badań lekarskich i wymaganych kwalifikacji pracowników.
- d. zrealizowanie wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowanie określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentach.
- e. przystosowanie terenu budowy (w tym gruntu) w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.



- f. zabezpieczenie i właściwe oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi
- g. przed przystąpieniem do wszelkich prac na sieciach, urządzeniach nie należących do Zamawiającego, do uprzedniego powiadomienia i uzgodnienia warunków formalno – prawnych pracy na tych sieciach z ich zarządami lub właścicielami. Wszelkie koszty wymienionych uzgodnień oraz nadzoru ponosi Wykonawca.
- h. obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbiorem końcowym protokołów odbioru prac wykonanych na ww. sieciach podpisanych przez ich zarządców i właścicieli.
- i. zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 egz.
- j. dostarczenie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w ilości 2 egz.
- k. sporządzenie kosztorysu powykonawczego w ilości 2 egz.
- l. przekazanie Zamawiającemu, przed wybudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych.
- m. Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Słupcy

2.3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy dla :

- zadania 1 - do 31.07.2020 rok
- zadania 2 – do 31.08.2020 rok
- zadania 3 – do 30.09.2020 rok
- zadania 4 – do 30.10.2020 rok

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia opracowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania podwykonawcy, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do sporządzenia jej.

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.5. Termin związania ofertą 30 dni

2.6. Warunki płatności faktury

Faktura płatna w ciągu 14 dni od dnia bezusterkowego dokonania odbioru.

Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
NIP 667-169-98-52



2.7. Warunki udziału w postępowaniu:

2.7.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tzn. zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 100 mb .

2.7.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

2.7.3. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2. odpis z KRS lub z CEIDG
3. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. wykaz wykonanych roboty budowlanej wraz z dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie

2.9. Kryterium oceny ofert

Kryterium cena (C) - 100%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{C \text{ min}}{C \text{ bad}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad - cena całkowita oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

2.10. Termin składania ofert

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostrowitem do dnia:

10 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

2.11. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualną kopertą „zastrzeżone” należy opatrzyć napisem:



Nazwa i adres wykonawcy:

Gmina Ostrowite
Ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Oferta złożona na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lipnica (2 odcinki), Skrzyńka oraz Giewartów”

Oznaczenie sprawy: OO.ZP.271.34.2020
Nie otwierać przed upływem terminu

- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
- 3) Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.
- 4) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 5) Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty
- 6) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!!!

W związku z zaistniałym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informujemy, że dopuszczamy w przedmiotowym postępowaniu wysyłanie ofert drogą e-mail: ugmostrowite@post.pl. Jednakże sposób przekazania oferty leży po stronie potencjalnego Wykonawcy

2.12. Odrzuceniu podlegają oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,
- 2) złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zwróci bezzwłocznie bez otwarcia złożone oferty.



2.13 Warunki wykluczenia

zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
- e. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2.14 Zmiana umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- a. w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej
- b. zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
- c. zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

2.16 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający w dniu otwarcia ofert zamieści na stronie internetowej informację na temat nazw firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie

1. umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy
2. zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru
3. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w siedzibie Zamawiającego informacji, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego
4. umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 5 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty



2.14. Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osoba uprawniona do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest:

Lidia Piguła – tel/ 63 2765 121 wew. 154 lub Anna Makowska wew. 143

2.17. Załączniki

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
3. wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 3
4. projekt umowy – zał. nr 4

UWAGA!!!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Sporządziła:

Anna Makowska

Wójt Gminy Ostrowite
/-/ mgr Mateusz Wojciechowski