



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy

Słupca, 10 lipca 2024 r.

ON-NS.9011.9.21.2024

Wójt Gminy Ostrowite

**ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite**

OPINIA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Ostrowite, znak KPŚ.OŚ.6220.2.2024 z 1 lipca 2024 r. (otrzymano 2 lipca 2024 r.) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Napruszewo-Siernicze Małe od km 16+053,00 do km 20+087,50”

wyraża opinię

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Napruszewo-Siernicze Małe od km 16+053,00 do km 20+087,50”, nie jest wymagane.

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca

Uzasadnienie

Wnioskiem KPŚ.OŚ.6220.2.2024 z 1 lipca 2024 r. (otrzymano 2 lipca 2024 r.) Wójt Gminy Ostrowite wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
Oddział Nadzoru | Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
tel. 63 2743642 | wew. 14
sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl | nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl
NIP 667-12-22-162 | REGON 307431
www.gov.pl/web/psse-slupca
PSSSEslupca/SkrytkaESP

Do wniosku dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 24 czerwca 2024 r. dla ww. przedsięwzięcia, oświadczenie Wójta Gminy Ostrowite informujące, że teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kartę informacyjną przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P Naprusewo - Siernicze Małe od km 16+053,00 do km 20+087,50” (wersja elektroniczna) opracowaną 24 czerwca 2024 r. przez mgr inż. Annę Szablewską, dr inż. Pawła Szablewskiego.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Działki inwestycyjne zostały ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ostrowite w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite Uchwała XLII/379/2021 z dnia 2021-10-01 Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7760 z dn.02.11.2021 r. Data wejścia w życie: 2021-11-02:

- KD-Z – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych albo ścieżek pieszo-rowerowych,
- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiła podstawę do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono m.in. rodzaj, skalę (np. zdolność produkcyjną) i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną, opisano planowane przedsięwzięcie, rodzaj technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, ilości powstających produktów, rozwiązań chroniących środowisko, rodzaju i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii. Przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Przedstawiono informacje dotyczące ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przewidywanych ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Lokalizacja względem istniejącej zabudowy, w obszarze oddziaływania 100 m obejmuje tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy mieszkalnej z usługami, tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3050P Naprusewo - Siernicze Małe: w km od 16+053,00 do km 20+087,50, o długości odcinka - 4 034,50 m, zasadniczej szerokości jezdni 5,50 m, szerokości umocnionych kruszywem poboczy - 0,75 m (z każdej strony), nawierzchni bitumicznej (istniejącej i projektowanej).

Droga powiatowa nr 3050P o całkowitej długości 19,313 km, tworzy układ komunikacyjny od Miasta Słupca (ul. Pułaskiego, Plac Szkolny, ul. Traugutta) przez Piotrowice – Giewartów - Naprusewo - Siernicze Wielkie - Siernicze Małe do granicy z powiatem konińskim (Budziszław Kościelny), obsługuje ruch kołowy i pieszy (lokalne ciągi piesze i pobocza) dla mieszkańców, turystów (m.in. Jezioro Słupeckie, Jezioro Powidzkie, Jezioro Kosewskie) oraz tranzytu. Przebudowa drogi obejmowała będzie odcinek drogi powiatowej nr 3050P Naprusewo - Siernicze Małe o długości 4 034,50 m. Przebudową zostaną objęte działki ewid. nr: 138, 45, 124/1, 126/2, 126/3, 127/1 obręb ewidencyjny: 0013 Naprusewo, oraz działki ewid. nr: 183/4, 177/1, 178/1, 50/1, 50/2, 129/5, 130/1, 130/3, 131/2, 134/1, 131/4, 135/1, 250/1, 81/3 obręb ewidencyjny Siernicze Wielkie.

Na przedmiotowym odcinku pas drogowy jest wyznaczony i zagospodarowany, pokryty nawierzchnią bitumiczną, lokalnie znajdują się ciągi dla pieszych, pobocza zostały umocnione kruszywem naturalnym o zmiennej grubości. W pasie drogowym mieszczą się lokalnie: wodociąg, linie napowietrzne energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telekomunikacyjne. Ruch kołowy zakwalifikowany został do kategorii KR3. Na istniejącym odcinku występują deformacje spowodowane siłami ścinającymi w nawierzchni oraz lokalnie spowodowane osiadaniem podłoża.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie kompleksowej przebudowy wszystkich nawierzchni twardych na przedmiotowym odcinku. Przebudowa obejmie: istniejącą jezdnię bitumiczną, istniejące zjazdy o nawierzchni twardej, przepusty, odtworzenie umocnienia poboczy kruszywem, lokalne oczyszczenie rowów z namułu oraz odtworzone zostaną wszystkie zdegradowane nawierzchnie ciągów dla pieszych.

W projekcie przewidziano poszerzenie jezdni w przekroju ulicznym na łukach poziomych do szerokości zgodnych z przepisami prawa. Poszerzenia nie przekroczą obrębu pasa drogowego, mieszcząc się w obrębie obecnie występujących gruntowych utwardzeń poboczy przy jezdni. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej z przyległymi nieruchomościami, będą przebudowane zjazdy do posesji oraz na pola z brukowej kostki betonowej oraz bitumiczne.

W ramach przedsięwzięcia dla odcinka drogi km 16+053,00 - km 20+087,50, planuje się rozebranie konstrukcji, wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża, ulepszenie podłoża poprzez jego stabilizację cementem na miejscu, ułożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych. Ponadto przebudowane zostaną wszystkie ciągi dla pieszych, zjazdy, przepusty, pobocza. Projektuje się odtworzenie spadków poprzecznych jezdni - 2% i poboczy - 8%. Na skrzyżowaniach spadki poprzeczne jezdni zostaną dopasowane do istniejącego spadku podłużnego dróg poprzecznych.

Odwodnienie projektowanej inwestycji prowadzone będzie powierzchniowo, zgodnie ze spadkami niwelety do istniejących rowów drogowych oraz na tereny zieleni w pasie drogowym. Przewiduje się przebudowę istniejących przepustów drogowych.

Z opisu zawartego w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii będzie się odbywało jedynie na etapie robót budowlanych. Woda wykorzystywana będzie głównie do celów bytowo-sanitarnych. Paliwa płynne stanowiąc będą napęd maszyn i sprzętu budowlanego. Ścieki odprowadzane będą do przenośnych zbiorników bezodpływowych. W wyniku przebudowy drogi nie będą powstawać ścieki technologiczne. Do realizacji inwestycji autor karty informacyjnej szacuje wykorzystanie następujących materiałów: betonu asfaltowego, mieszanki mastyksowo – grysowej, mieszanki niezwiązanej z kruszywem, mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, brukowej kostki betonowej, paliwa, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się zużycia materiałów i energii za wyjątkiem bieżących napraw eksploatacyjnych drogi. Nie szacuje się ilości materiałów ze względu na fakt, że nieznaną będzie zakres napraw, określony bezpośrednio do potrzeb. Pewne zużycie paliw i wody może nastąpić przy zastosowaniu czyszczenia na sucho lub/i mokro drogi w celu obniżenia emisji komunikacyjnej.

Wody opadowe i roztopowe spełniać będą wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) i nie nastąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych.

Na etapie budowy źródłami zanieczyszczeń będzie ruch pojazdów i maszyn budowlanych. Oddziaływania te będą odwracalne i krótkoterminowe. Wykorzystywane maszyny do przebudowy drogi winny spełniać wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.). Etap realizacji inwestycji nie spowoduje trwałych i nieodwracalnych negatywnych zmian w stanie powietrza atmosferycznego, a szerokość stref wpływu emisji zanieczyszczeń będzie ograniczona, niska. Na etapie eksploatacji emisję substancji do powietrza wykonano na podstawie wskaźników emisji za Z. Chłopek. Obliczenia emisji wykonano dla natężenia ruchu w roku 2024 i roku 2034, jako dla lat szacowania ruchu. Autor karty informacyjnej

przedsięwzięcia ze względu na niski poziom emisji nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji gazów i pyłów do środowiska. Wobec powyższego zgodnie z przedłożoną analizą zanieczyszczeń planowana inwestycja nie będzie uciążliwą dla środowiska w aspekcie powietrza atmosferycznego, a maksymalna wielkość emisji zanieczyszczeń nie będzie przekraczała wielkości dopuszczalnych przepisami prawa. W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu, który mógłby być uciążliwy dla otoczenia. Rodzaj terenów ochrony akustycznej wytypowano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując najbliższe otoczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny mieszkalne zagrodowe, tereny mieszkalne z usługami.

Oddziaływanie akustyczne oszacowano na podstawie oprogramowania SON 2 do określania oddziaływania przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska na podstawie metody zalecane przez Dyrektywę UE 2002/49/EC oraz metodyki normy NMPB, XPS 31-133. Przy powyższych założeniach emisja hałasu dla najbliższych terenów ochrony akustycznej oszacowano na maksymalnym poziomie 58,2 dB w przedziale czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dziennej LAeq D i 51,6 dB w przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom w porze nocy LAeq N. Oszacowane maksymalne wartości emisji hałasu na najbliższe tereny ochrony akustycznej nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W zakresie emisji hałasu należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Zakazuje się pozostawiania jakiegokolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji. Na etapie budowy należy zastosować zasadę segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wszystkie możliwe odpady należy zbierać selektywnie w pojemnikach oraz kontenerach, bez dostępu osób postronnych. Glebę w niewielkiej ilości należy rozprrowadzić w nierównościach terenowych, zaś odpady komunalne gromadzić w kontenerze i wywozić przez firmę komunalną. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy inwestor winien wyznaczyć miejsca na segregację i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego. Należy dążyć aby wszelkie naprawy używanych maszyn i urządzeń wykonywane były przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Wtedy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te będą wytwórcami odpadów i na te grupy odpadów inwestor (lub wykonawca) nie będzie musiał posiadać zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Określenie ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych kiedy będą już znane ostateczne rozwiązania techniczne i organizacyjne. W oparciu o te ustalenia inwestor (lub wykonawca) powinien wystąpić do organu ochrony środowiska właściwego ze względu na lokalizację prac, o wydanie stosownych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie odpadami jest wykonawca (wytwórca odpadów).

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, a także w obszarach, gdzie zachodzić może skumulowanie oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciami realizowanymi lub zrealizowanymi nie występują inne przedsięwzięcia, powodujące przekroczenie dopuszczalnych norm.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia istniejąca konfiguracja terenu ogranicza realną możliwość wystąpienia podtopień bądź osuwisk. Zakładając prawidłowe użytkowanie budowli zgodne z przeznaczeniem, wykonywanie bieżących kontroli, przeglądów i napraw oraz z zachowaniem szeroko pojętej ochrony środowiska prognozuje się dobrą odporność przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, skalę i usytuowanie oraz zakładaną technologię, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej autor karty informacyjnej ocenił jako minimalne. Na etapie eksploatacji drogi ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest znikome, co wynika z charakteru obiektu budowlanego i technologii wykonania. Właściwe wykonanie obiektu oraz

właściwe oznakowanie drogi ograniczy także wystąpienie innych niekorzystnych zdarzeń z udziałem użytkowników drogi.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia przebudowa drogi nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie: emisji substancji do powietrza, emisji hałasu dla najbliższej zabudowy mieszkalnej, także stężenia zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych mieścić się będą w dopuszczalnych wartościach. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej będą mieścić się w granicach pasa drogowego, czyli terenu do którego Wnioskodawca posiada lub będzie posiadał tytuł prawny. Wobec powyższego nie występuje ponadnormatywne oddziaływanie przebudowywanej drogi na tereny sąsiednie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy rozpatrując załączone do wniosku dokumenty zanalizował czy zostały w nim wskazane przez inwestora wszystkie możliwe, potencjalne zagrożenia wraz z ich opisem i skutkami, a następnie czy wskazane zostały w karcie informacyjnej przedsięwzięcia środki zapobiegawcze i czy zdaniem organu są one wystarczające.

Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż omawiana inwestycja nie wpłynie ujemnie na środowisko i zdrowie ludzi. Krótkotrwałe negatywne oddziaływanie może występować jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz zwiększonego ruchu pojazdów dowożących niezbędne materiały. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa bezpieczeństwa na drodze, oraz poprawa warunków akustycznych.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Adresat - ePUAP
2. a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 274 36 42, fax: 63 274 36 43; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą platformy ePUAP - adres skrytki: /PSSESlupca/SkrytkaESP, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

M.N.