

Zestawienie elementów trasy

Linia trasowania: Bieżnia 60m

Opis: prawa krawędź bieżni - wschodnia; obrzeże układane po prawej stronie tej linii.

Współrzędne stycznej

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+000.00	5705856.18	3790173.62
Koniec:	0+072.16	5705927.86	3790181.95

Parametry stycznej

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	72.16	Kierunek:	N 06° 37' 24.9023" E

Linia trasowania: Bieżnia zewnętrzna

Opis: krawędź bieżni wokół boiska; obrzeże układane po prawej stronie tej linii (zgodnie z narastającym km)

Współrzędne łuku

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+0000.00	5705856.50	3790159.37
PP:		5705870.61	3790161.00
KŁK:	0+022.31	5705868.97	3790175.11

Parametry łuku

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	89° 59' 59.9999"	Typ:	W LEWO
Promień:	14.20		

Długość:	22.31	Styczna:	14.20
Strzałka:	4.16	Sieczna:	5.88
Cięciwa:	20.08	Kierunek:	N 51° 37' 24.9022" E

Współrzędne stycznej

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+022.31	5705868.97	3790175.11
Koniec:	0+062.31	5705908.70	3790179.72

Parametry stycznej

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	40.00	Kierunek:	N 06° 37' 24.9023" E

Współrzędne łuku

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+062.31	5705908.70	3790179.72
PP:		5705910.34	3790165.62
KŁK:	0+106.92	5705911.98	3790151.51

Parametry łuku

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	180° 00' 00.0000"	Typ:	W LEWO
Promień:	14.20		
Długość:	44.61	Styczna:	328402905.26
Strzałka:	14.20	Sieczna:	328402919.46
Cięciwa:	28.40	Kierunek:	N 83° 22' 35.0977" W

Współrzędne stycznej

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+106.92	5705911.98	3790151.51
Koniec:	0+146.92	5705872.25	3790146.90

Parametry stycznej

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	40.00	Kierunek:	S 06° 37' 24.9023" W

Współrzędne łuku

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
PŁK:	0+146.92	5705872.25	3790146.90
PP:		5705870.61	3790161.00
KŁK:	0+169.22	5705856.50	3790159.37

Parametry łuku

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kąt delta:	90° 00' 00.0000"	Typ:	W LEWO
Promień:	14.20		
Długość:	22.31	Styczna:	14.20
Strzałka:	4.16	Sieczna:	5.88
Cięciwa:	20.08	Kierunek:	S 38° 22' 35.0978" E

Linia trasowania: Oś boiska nr 1

Opis: oś boiska + długość bieżni od str. północnej. Początek wspólny z 0+000,00 "bieżni zewnętrznej"

Współrzędne stycznej

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+000.00	5705856.50	3790159.37
Koniec:	0+073.48	5705929.50	3790167.84

Parametry stycznej

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	73.48	Kierunek:	N 06° 37' 24.9023" E

Linia trasowania: Oś boiska nr 2

Opis: istniejące boisko asfaltowe do modernizacji.

Współrzędne stycznej

Opis	Pikietaż	Współrzędna Pn	Współrzędna Wsch
Początek:	0+000.00	5705859.39	3790133.57
Koniec:	0+018.00	5705877.26	3790135.65

Parametry stycznej

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Długość:	18.00	Kierunek:	N 06° 37' 24.9023" E

Współrzędne linii trasowania narastająco co 5,00m

Nazwa linii trasowania: Bieżnia 60m

Opis: prawa krawędź bieżni - wschodnia; obrzeże układane po prawej stronie tej linii.

Zakres pikiety: początek: 0+000,00, koniec: 0+072,16

Przyrost pikiety: 5,00m

Pikieta	Wsp. północna	Wsp. wschodnia
0+000,00	5 705 856,18m	3 790 173,62m
0+005,00	5 705 861,15m	3 790 174,20m
0+010,00	5 705 866,11m	3 790 174,78m
0+015,00	5 705 871,08m	3 790 175,35m
0+020,00	5 705 876,05m	3 790 175,93m
0+025,00	5 705 881,01m	3 790 176,51m
0+030,00	5 705 885,98m	3 790 177,08m
0+035,00	5 705 890,95m	3 790 177,66m
0+040,00	5 705 895,91m	3 790 178,24m
0+045,00	5 705 900,88m	3 790 178,81m
0+050,00	5 705 905,85m	3 790 179,39m
0+055,00	5 705 910,81m	3 790 179,97m
0+060,00	5 705 915,78m	3 790 180,54m
0+065,00	5 705 920,75m	3 790 181,12m
0+070,00	5 705 925,71m	3 790 181,70m
0+072,16	5 705 927,86m	3 790 181,95m

Nazwa linii trasowania: Bieżnia zewnętrzna

Opis: krawędź bieżni wokół boiska; obrzeże układane po prawej stronie tej linii (zgodnie z narastającym km)

Zakres pikiety: początek: 0+000,00, koniec: 0+169,22

Przyrost pikiety: 5,00m

Pikieta	Wsp. północna	Wsp. wschodnia
0+000,00	5 705 856,50m	3 790 159,37m
0+005,00	5 705 856,80m	3 790 164,33m
0+010,00	5 705 858,80m	3 790 168,89m
0+015,00	5 705 862,24m	3 790 172,48m
0+020,00	5 705 866,71m	3 790 174,66m
0+025,00	5 705 871,65m	3 790 175,42m
0+030,00	5 705 876,62m	3 790 176,00m
0+035,00	5 705 881,58m	3 790 176,57m
0+040,00	5 705 886,55m	3 790 177,15m

0+045,00	5 705 891,51m	3 790 177,73m
0+050,00	5 705 896,48m	3 790 178,30m
0+055,00	5 705 901,45m	3 790 178,88m
0+060,00	5 705 906,41m	3 790 179,46m
0+065,00	5 705 911,39m	3 790 179,78m
0+070,00	5 705 916,21m	3 790 178,55m
0+075,00	5 705 920,31m	3 790 175,73m
0+080,00	5 705 923,19m	3 790 171,67m
0+085,00	5 705 924,49m	3 790 166,87m
0+090,00	5 705 924,05m	3 790 161,91m
0+095,00	5 705 921,93m	3 790 157,41m
0+100,00	5 705 918,39m	3 790 153,92m
0+105,00	5 705 913,86m	3 790 151,86m
0+110,00	5 705 908,92m	3 790 151,16m
0+115,00	5 705 903,95m	3 790 150,58m
0+120,00	5 705 898,98m	3 790 150,00m
0+125,00	5 705 894,02m	3 790 149,43m
0+130,00	5 705 889,05m	3 790 148,85m
0+135,00	5 705 884,08m	3 790 148,27m
0+140,00	5 705 879,12m	3 790 147,70m
0+145,00	5 705 874,15m	3 790 147,12m
0+150,00	5 705 869,17m	3 790 146,88m
0+155,00	5 705 864,39m	3 790 148,24m
0+160,00	5 705 860,37m	3 790 151,17m
0+165,00	5 705 857,60m	3 790 155,31m
0+169,22	5 705 856,50m	3 790 159,36m

Nazwa linii trasowania: Oś boiska nr 1

Opis: oś boiska + długość bieźni od str. północnej. Początek wspólny z 0+000,00 "bieźni zewnętrznej"

Zakres pikiety: początek: 0+000,00, koniec: 0+073,48

Przyrost pikiety: 5,00m

Pikieta	Wsp. północna	Wsp. wschodnia
0+000,00	5 705 856,50m	3 790 159,37m
0+005,00	5 705 861,47m	3 790 159,94m
0+010,00	5 705 866,44m	3 790 160,52m
0+015,00	5 705 871,40m	3 790 161,10m
0+020,00	5 705 876,37m	3 790 161,67m
0+025,00	5 705 881,34m	3 790 162,25m
0+030,00	5 705 886,30m	3 790 162,83m
0+035,00	5 705 891,27m	3 790 163,40m
0+040,00	5 705 896,24m	3 790 163,98m

0+045,00	5 705 901,20m	3 790 164,56m
0+050,00	5 705 906,17m	3 790 165,13m
0+055,00	5 705 911,14m	3 790 165,71m
0+060,00	5 705 916,10m	3 790 166,29m
0+065,00	5 705 921,07m	3 790 166,86m
0+070,00	5 705 926,04m	3 790 167,44m
0+073,48	5 705 929,49m	3 790 167,84m

Nazwa linii trasowania: Oś boiska nr 2

Opis: istniejące boisko asfaltowe do modernizacji.

Zakres pikiety: początek: 0+000,00, koniec: 0+018,00

Przyrost pikiety: 5,00m

Pikieta	Wsp. północna	Wsp. wschodnia
0+000,00	5 705 859,39m	3 790 133,57m
0+005,00	5 705 864,35m	3 790 134,15m
0+010,00	5 705 869,32m	3 790 134,73m
0+015,00	5 705 874,29m	3 790 135,31m
0+018,00	5 705 877,26m	3 790 135,65m