



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

Słupca, 10 lipca 2026 r.

ON-NS.9011.133.2026

Osoba do	Małgorzata Nijak
kontaktu:	+48 63 220 99 35
	nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z wnioskiem **Wójta Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite** znak KPŚ.OŚ.6220.2.2026 z 30 marca 2026 r. (otrzymanym 1 kwietnia 2026 r.) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience i konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzozogaj, na działce ewidencyjnej 240/27, obręb Mieczownica, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience i konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzozogaj, na działce ewidencyjnej 240/27, obręb Mieczownica, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, nie jest wymagane.

W przypadku wyrażenia zgody na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy:

1. Projekt zagospodarowania terenu należy przygotować z uwzględnieniem lokalizacji najbardziej uciążliwych elementów technologicznych (m.in. agregatów chłodniczych, central wentylacyjnych, urządzeń skraplających, ramp załadunkowych oraz miejsc odbioru odpadów), w maksymalnym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej.
2. Prace budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający oddziaływanie na tereny sąsiednie, w tym poprzez stosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, ograniczanie emisji hałasu i zapylenia oraz utrzymywanie placu budowy w należytym porządku.
3. Teren inwestycji należy wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę techniczną obejmującą sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz system odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Ścieki technologiczne i sanitarne należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę infrastruktury.

5. Odpady powstające podczas budowy oraz eksploatacji zakładu należy magazynować selektywnie, w wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
6. Zakład należy wyposażać w instalacje wentylacyjne i chłodnicze zapewniające właściwe warunki sanitarno-higieniczne oraz ograniczające emisję zapachów i hałasu do środowiska.
7. Eksploatacja zakładu powinna być prowadzona w sposób minimalizujący oddziaływanie na środowisko poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczanie ilości powstających odpadów, oraz prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń. Wszystkie procesy produkcyjne mogące powodować emisję substancji zapachowych powinny być prowadzone wewnątrz zamkniętych budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację oraz, w razie potrzeby, urządzenia do oczyszczania powietrza, takie jak filtry lub biofiltry.
8. Magazynowanie odpadów organicznych i poprodukcyjnych powinno odbywać się wyłącznie w szczelnych, zamkniętych pojemnikach lub chłodniach, a ich odbiór powinien następować z częstotliwością zapobiegającą powstawaniu uciążliwości zapachowych.
9. Urządzenia będące źródłem hałasu powinny zostać wyposażone w obudowy dźwiękochłonne, tłumiki akustyczne lub ekrany akustyczne, a ich dobór powinien zapewniać dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie zarówno w porze dnia, jak i nocy.
10. Załadunek i rozładunek surowców oraz wyrobów gotowych powinien odbywać się wyłącznie w porze dziennej.
11. Ruch samochodów ciężarowych powinien zostać zorganizowany w sposób eliminujący konieczność postoju pojazdów z pracującymi silnikami w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.
12. Place manewrowe oraz drogi wewnętrzne powinny posiadać nawierzchnię ograniczającą emisję hałasu oraz pyłu, a ich utrzymanie powinno zapewniać czystość i bezpieczeństwo użytkowania.
13. Oświetlenie zewnętrzne powinno być zaprojektowane w sposób ograniczający emisję światła poza teren inwestycji poprzez kierowanie światła wyłącznie na powierzchnie wymagające oświetlenia.
14. Na etapie eksploatacji należy prowadzić okresową kontrolę poziomu hałasu oraz ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości należy niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze.
15. Zakład powinien być eksploatowany w sposób wykluczający emisję zanieczyszczeń mogących pogorszyć warunki sanitarne terenów sąsiednich.
16. Przed rozpoczęciem eksploatacji zakładu zaleca się wykonanie pomiarów porealizacyjnych hałasu, a w razie potrzeby również oceny oddziaływania zapachowego, potwierdzających skuteczność zastosowanych środków minimalizujących.

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:
Support4u Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 25,
62-400 Piotrowice

UZASADNIENIE

Wnioskiem znak KPŚ.OŚ.6220.2.2026 z 30 marca 2026 r. (otrzymanym 1 kwietnia 2026 r.) **Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite** wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami pod nazwą „Budowa zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience, konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce ozn. nr ewid. 240/27, obręb Mieczownica, gm. Ostrowite opracowaną przez zespół autorów Mikołaj Wojciechowski, Zuzanna Telej, Robert Siudak – kierujący zespołem, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia z 25 marca 2026 r. skierowany do Wójta Gminy Ostrowite, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Ostrowite dla działki o nr ewid. gruntu 240/27 położonej w obrębie Mieczownica, gmina Ostrowite z 30 czerwca 2026 r.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37, § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 80, § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Ostrowite pismem znak KPŚ.OŚ.6220.2.2026 z 10 kwietnia 2026 r. poinformował, że teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedsięwzięcie jest zgodne z jego zapisami, a sąsiadujący cmentarz ewangelicki jest nieczynny.

Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami (odpowiedź na pismo Wójta Gminy Ostrowite znak: KPŚ.OŚ.6220.2.2026, w związku z pismem z 4 maja 2026 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem z 6 maja 2026 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, odpowiedź na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z 7 lipca 2026 r.), stanowiła podstawę do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono m.in. rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, rodzaj stosowanej technologii, ewentualne warianty przedsięwzięcia, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, oddziaływanie na środowisko, przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i

budowlanej, przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.

Przedmiotem opracowania jest budowa zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience i konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakład realizować będzie przetwórstwo wyrobów z mięsa drobiowego w ilości 50 Mg/dobę. Budynek obejmować będzie część socjalno-biurową oraz techniczną. Projektowany zakład zlokalizowany zostanie w miejscowości Brzozogaj, na działce ewidencyjnej 240/27, obręb Mieczownica, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie obejmuje obszar całej działki ewidencyjnej. Łączna powierzchnia obszaru działki, na której planowany jest zakład, wynosi 41 085 m², planowana powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 9 547 m², powierzchnia utwardzona ok. 17 260 m², powierzchnia biologicznie wynosić będzie ok. 14 279 m².

Najbliższe otoczenie działek ewidencyjnych, na których posadowiony zostanie przedmiotowy zakład, stanowią:

- od północy oraz wschodu działka ewid. nr 240/23 (tereny leśne);
- od południa działki ewid. 240/25 (cmentarz ewangelicki w Brzozgaju) oraz 240/23 (tereny leśne);
- od zachodu działki ewid. 240/16, 229 oraz 240/26 (drogi).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnego cmentarza ewangelickiego. Z uwagi na wieloletnie zaprzestanie funkcji grzebalnej nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń sanitarnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza. Przy zachowaniu pasa zieleni izolacyjnej, zabezpieczeniu stosunków wodnych nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na cmentarz oraz jego otoczenie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XIX/189/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Mieczownica na obszarze gminy Ostrowite wyznaczona została strefa ochronna. Cmentarz oznaczony został symbolem ZC. Budynki mieszkalne w sąsiedztwie są podłączone do sieci wodociągowej. Teren objęty inwestycją będzie podłączony do sieci wodociągowej.

Lokalizacja planowanego zakładu powinna być zgodna z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52 poz. 315), zgodnie z którym odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 14 m względem planowanego zakładu i jest zamieszkała przez ludzi. Odległość wynosząca 14 metrów dotyczy odległości do granicy działki ewid. 240/27. Zakład zlokalizowany zostanie w centralnej części działki ewidencyjnej, powodując zwiększenie odległości względem zabudowy.

Zaplanowano dwa wjazdy na działkę – oba od strony zachodniej z istniejącej drogi gminnej - wjazd dla samochodów ciężarowych w sąsiedztwie budynku portierni oraz dodatkowy wjazd dla samochodów osobowych na parking. Dojazd samochodów do zakładu odbywać

się będzie z drogi publicznej. Przy wjeździe od strony południowo-zachodniej planowany jest budynek portierni zakładowej, a w pobliżu portierni zaplanowano lokalizację najazdowej wagi samochodowej. W tej części działki zaplanowano także lokalizację zbiornika buforowego na wodę, który będzie także pełnił funkcję zbiornika ppoż. wraz z hydrofornią ppoż. Od strony zachodniej zaplanowano lokalizację podczyszczalni ścieków (budynek technologiczny wraz z zespołem zbiorników), a w części południowej zbiornik otwarty (typu laguna) – odparowujący dla wód deszczowych. Na działce inwestor planuje także lokalizację innych obiektów infrastruktury towarzyszącej takich jak: magazyn pomocniczy z wiatą na kontenery odpadów nieorganicznych, zbiorniki technologiczne (m.in. azot, tlen, CO₂), płyty fundamentowe pod agregaty prądotwórcze (awaryjne zasilanie).

Lokalizacja głównego budynku produkcyjnego przetwórn z częścią socjalno-biurową planowania jest w centralnej części analizowanego terenu. Jego usytuowanie związane jest z wielkością przyjętą w ramach założeń technologicznych oraz przyjętymi założeniami komunikacyjnymi poprzez sieć placów i dróg wewnętrznych, zabezpieczenia drogi ppoż. Dodatkowe ograniczenia lokalizacyjne tworzą: strefa ochronna cmentarza znajdującego się na sąsiedniej działce oraz linia rozgraniczająca przeznaczenie terenu (pomiędzy terenem oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4P i 14ZL). Zabudowa projektowanego budynku przylegać będzie bezpośrednio do linii rozgraniczającej przeznaczenie terenu. W zachodniej części działki, wzdłuż drogi gminnej planuje się lokalizację przyzakładowego parkingu dla samochodów osobowych.

Praca w zakładzie będzie odbywała się w systemie trózmianowym: pierwsze dwie zmiany będą produkcyjne, trzecia zmiana obejmowała będzie czynności związane z myciem i dezynfekcją obszaru, maszyn i urządzeń. Ruch pojazdów osobowych, jak i ciężarowych, odbywać się będzie w różnych porach dnia, w godzinach między 6:00 a 22:00, z uwagi na dwie zmiany produkcyjne. W porze nocnej będzie miał miejsce wyłącznie ruch pojazdów osobowych. Docelowo zakład pracował będzie przez 6 dni w tygodniu. Maksymalny docelowy poziom zatrudnienia wyniesie 300 osób.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia planowany zakład przetwórczy Suport4U w ramach prowadzonej działalności będzie produkował produkty spożywcze z wykorzystaniem następujących procesów: przyjęcie i magazynowanie surowców, dodatków, przypraw i materiałów pomocniczych, ocena, selekcja surowców, marynowanie mięsa, przygotowanie farszu, porcjowanie, formowanie, jedno-, dwu, lub trzystopniowe panierowanie, obróbka cieplna (smażenie, pieczenie), schładzanie lub głębokie zamrażanie, naważanie, pakowanie w opakowania bezpośrednie, pakowanie w opakowania pośrednie, magazynowanie, dystrybucja. Przetwórstwo obejmować będzie smażenie i produkcję wyrobów panierowanych. Na terenie zakładu eksploatowana będzie linia do formowania, panierowania, obróbki termicznej (smażenia i pieczenia oraz głębokiego mrożenia) wyrobów z mięsa drobiowego. Przygotowane przetwory konfekcjonowane będą w opakowania metodą próżniową w foliach barierowych lub w atmosferze gazu ochronnego.

Na terenie przedsięwzięcia inwestor planuje posadowienie naziemnych zbiorników:

- Na tlen oraz azot: zbiornik C33 (Cryolor) (pojemność 31 270 l) / opcjonalnie VT31_18 (Chart-Ferox) (pojemność 32 120 l) – jedna sztuka;
- Na dwutlenek węgla: zbiornik RCV (Cryolor) (pojemność 30 440 l) / opcjonalnie VT31_22 (Chart-Ferox) (pojemność 32 060 l) – jedna sztuka.

Ponadto na terenie Zakładu planuje się posadowienie:

- dwóch naziemnych zbiorników na wodę ciepłą o pojemności 100 m³ każdy;
- dwóch naziemnych zbiorników na olej spożywczy o pojemności 30 m³ każdy;
- zbiornik magazynujący amoniak o pojemności 10 m³.

Wszystkie substancje wykorzystywane do celów produkcyjnych przechowywane będą w sposób hermetycznie szczelny. Nadzór nad ww. zbiornikami prowadzony będzie poprzez szczegółową armaturę kontrolno-pomiarową. Zgodnie z przedstawioną analizą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie będą one stanowiły zagrożenia, mogącego powodować skażenie wód lub gruntu.

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia wszystkie substancje wykorzystywane do celów produkcyjnych przechowywane będą w sposób hermetycznie szczelny. Łączna pojemność wszystkich zbiorników nie przekroczy 400 ton substancji lub mieszanin znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia. Podawanie gazów do instalacji odbywać się będzie poprzez hermetyczną instalację rurociągową.

Lokalizacja otwartego zbiornika typu laguna, stanowiącego miejsce odbioru większości wód opadowych, przewidziana została w południowej części działki ewidencyjnej. Trafiająca do zbiornika woda podczyszczona będzie w separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odparowywać będzie w sposób swobodny. Wody opadowe i roztopowe winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, najbliższy teren podlegający ochronie akustycznej znajduje się w odległości 14 metrów na zachód w stosunku do projektowanego zakładu i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy zagrodowej. W sąsiedztwie znajdują się także działki nr 216/1, 216/2, 216/3, które według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Faza realizacji będzie związana z emisją hałasu podczas okresowego użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach budowlanych. Zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, że wiarygodne określenie hałasu związanego z pracami przygotowawczymi nie jest możliwe bez dokładnej znajomości parametrów wpływających na wielkości emisji. Dotyczą one np. stanu technicznego, ilości oraz czasu pracy używanych maszyn. Uciążliwości występujące na etapie realizacji będą krótkotrwałe i zanikną całkowicie po zakończeniu prac. Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na zakres prac do wykonania, nie będzie wywierać długotrwałego negatywnego wpływu na klimat akustyczny na terenach podlegających ochronie przed hałasem.

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą skraplacze, a także ruch pojazdów osobowych i ciężarowych na terenie zakładu. Zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, że zakład wyposażony będzie poza skraplaczami (przyjętymi jako źródła obszarowe), w punktowe źródła hałasu. Będą to wentylatory dachowe, wyrzutnie, czerpnie, agregaty skraplające oraz agregat prądotwórczy, używany jedynie w razie awarii. Źródłem hałasu w porze nocnej będzie ruch samochodów osobowych pracowników. Źródła punktowe oraz obszarowe nie będą eksploatowane w nocy.

Zaktualizowana analiza akustyczna uwzględniła źródła punktowe działające w porze dnia takie jak: wentylatory dachowe, wyrzutnie, czerpnie, agregaty skraplające agregat prądotwórczy (tylko w przypadku awarii) oraz źródła obszarowe – 2 skraplacze. W analizie zawarto również ruch pojazdów lekkich oraz ciężkich po terenie planowanej inwestycji, w tym parking dla pracowników. Pominęto hałas pochodzący od budynków traktowanych jako źródła kubaturowe, ponieważ jego wpływ na całkowity poziom hałasu emitowanego przez zakład jest nieznaczący ze względu na odpowiednią izolacyjność projektowanych

przegród budowlanych. Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wykazały, że równoważne poziomy hałasu zarówno w porze dnia, jak i nocy we wszystkich analizowanych punktach receptorowych (P1-P6), zlokalizowanych na granicach terenów chronionych akustycznie, pozostają poniżej obowiązujących dopuszczalnych wartości, wynoszących odpowiednio 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy. Przedstawiona analiza wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska, a dotrzymanie obowiązujących norm zapewni skuteczną ochronę zdrowia mieszkańców przed potencjalnymi negatywnymi skutkami długotrwałego narażenia na hałas, takimi jak zaburzenia snu, przewlekły stres czy pogorszenie komfortu życia.

Pośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu będzie związane z ruchem pojazdów pracowników korzystających z istniejącego układu drogowego. Na potrzeby analizy akustycznej przyjęto ruch pojazdów lekkich związanych z funkcjonowaniem zakładu na poziomie 100 pojazdów w najbardziej niekorzystnych 8 godzinach pory dnia. Oznacza to dodatkowy ruch rzędu średnio około 12–13 pojazdów na godzinę. Ruch ten będzie odbywał się po istniejących drogach publicznych i stanowić będzie element ogólnego ruchu komunikacyjnego. Po opuszczeniu terenu zakładu pojazdy stają się uczestnikami ruchu drogowego, a emitowany przez nie hałas kwalifikowany jest jako hałas komunikacyjny. Uwzględniając skalę prognozowanego ruchu oraz fakt wykorzystania istniejącego układu drogowego, nie przewiduje się istotnego pogorszenia klimatu akustycznego w otoczeniu dróg obsługujących przedsięwzięcie. Na etapie realizacji i eksploatacji w zakresie emisji hałasu należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono ograniczenia jakie zostaną zastosowane w celu zmniejszenia emisji hałasu. W zakładzie będzie obowiązywał harmonogram pracy zakładu, gdzie w porze nocnej (22:00 – 6:00) nastąpi wyłączenie procesów produkcyjnych. W tym czasie realizowane będą wyłącznie procesy mycia i dezynfekcji prowadzone wewnątrz hal produkcyjnych, jednocześnie wszystkie zewnętrzne źródła hałasu (wentylatory dachowe, wyrzutnie, czerpnie, agregaty skraplające) nie będą eksploatowane. Jedynym źródłem hałasu uwzględnionym w modelowaniu akustycznym dla pory nocnej jest sporadyczny ruch samochodów osobowych związany ze zmianą personelu. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie oddziaływania inwestycji w czasie nocnego wypoczynku mieszkańców, zapewniając niskie poziomy hałasu (poniżej wartości uznawanych za uciążliwe) w punktach receptorowych.

Na etapie eksploatacji instalacja wytwarzać będzie energię cieplną w postaci pary, służącej na potrzeby procesu technologicznego podczas obróbki termicznej. Szacuje się, iż wielkość wytwarzanej pary wynosić będzie około 2 000 kg/dobę.

Na etapie realizacji przewiduje się zużycie wody potrzebnej do przeprowadzenia niezbędnych prac budowlano-montażowych. Woda ponadto wykorzystywana będzie przez ekipę budowlaną w celach socjalno-bytowych. Na etapie eksploatacji, zakład będzie wykorzystywał wodę w ilości około 150 m³/d. Projektowane przedsięwzięcie zostanie zaopatrzone w wodę dostarczaną za pomocą wodociągu gminnego. Dostarczana woda do projektowanego zakładu, będzie wykorzystywana zarówno w procesie technologicznym, jak i do celów socjalno-bytowych, zgodnie z warunkami technicznymi.

Ścieki przemysłowe oraz bytowe powstające w wyniku funkcjonowania zakładu po podczyszczeniu w przyzakładowej podczyszczalni ścieków odprowadzane będą do kanalizacji gminnej w ilości 120 m³/dobę. Ścieki przemysłowe oraz bytowe powstałe w

związku z eksploatacją instalacji do przetwarzania produktów mięsnych wprowadzane będą po podczyszczeniu w przykładowej podczyszczalni ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej. Parametry jakościowe ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311).

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane ww. czynnikami będzie miało charakter okresowy, krótkotrwały i występować będzie w miejscu wykonywania robót.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie cechowało się emisją zanieczyszczeń do powietrza o znikomej wielkości.

Na etapie eksploatacji źródłami emisji będą podgrzewacze oleju termalnego oraz kotłów parowy, zlokalizowane w zakładowej kotłowni. Emisja zorganizowana zanieczyszczeń powietrza związana będzie ze spalaniem w instalacjach energetycznych paliwa gazowego. W wyniku spalania paliw w kotłach będą powstawały głównie zanieczyszczenia takie jak: pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzo(a)piren. W wyniku smażenia wyrobów mięsnych powstawać będzie akroleina oraz emisja z ruchu samochodów - podczas spalania paliw w pojazdach będą powstawały zanieczyszczenia takie jak: NO_x, SO₂, CO, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, benzen, pył.

Zapisy karty informacyjnej wskazują, że na terenie planowanego przedsięwzięcia, w celu ograniczenia emisji substancji zapachowych z procesu przetwórstwa wykorzystywane będą świeże produkty. Emisja z procesów prowadzonych na terenie zakładu, mogących powodować uciążliwości zapachowe, emitujące akroleinę, odbywać się będzie poprzez wysokie, pionowe emitory, umożliwiające lepszą dyspersję zanieczyszczeń.

Z założenia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż podczas eksploatacji przedsięwzięcia dokonywane będą regularne przeglądy i konserwacja urządzeń, co pozwoli na zachowanie wysokiej jakości stanu technicznego wykorzystywanych sprzętów. W czasie funkcjonowania odbywać się będzie systematyczna regulacja parametrów zakładu, w zależności od potrzeb produkcyjnych, obejmująca dostosowanie temperatury czy intensywności wentylacji. Podczas napełniania zbiorników na gazy techniczne ograniczana będzie emisja do powietrza, stosowane będą szczelne i zamknięte zbiorniki. Prowadzone będzie regularne czyszczenie mechaniczne lub płukanie instalacji transportu mediów ulegających rozkładowi biologicznemu (np. rurociągów kanalizacyjnych). Zakład działał będzie w sposób zapewniający hermetyzację prowadzonych procesów poprzez ograniczenie wydzielania odorów na zewnątrz budynków oraz z poszczególnych operacji technologicznych poprzez m.in. prawidłowe zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej z zastosowaniem układu separacji oleju. Na terenie zakładu planuje się umieszczenie przemysłowego układu separacji oleju. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia procesy technologiczne wraz z emisjami powstającymi na poszczególnych etapach nie spowodują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845) na terenach sąsiednich, poza

terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a więc również na terenach zamieszkałych.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia dokonywane będą regularne przeglądy i konserwacja urządzeń. W funkcjonującym zakładzie odbywać się będzie systematyczna regulacja parametrów zakładu, w zależności od potrzeb produkcyjnych, obejmująca dostosowanie temperatury czy intensywności wentylacji. Szczególna uwaga zwrócona zostanie podczas napełniania zbiorników na gazy techniczne, ograniczając emisję do powietrza, w tym ewentualnych substancji złośliwych. Stosowane będą szczelne i zamknięte zbiorniki. Prowadzone będzie regularne czyszczenie mechaniczne lub płukanie instalacji transportu mediów ulegających rozkładowi biologicznemu (np. rurociągów kanalizacyjnych). Zakład działał będzie w sposób zapewniający hermetyzację prowadzonych procesów poprzez ograniczenie wydzielania odorów na zewnątrz budynków oraz z poszczególnych operacji technologicznych poprzez m.in. prawidłowe zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej z zastosowaniem układu separacji oleju. Na terenie zakładu planuje się umieszczenie przemysłowego układu separacji oleju.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest ok. 14 metrów od granicy działki ewidencyjnej w kierunku zachodnim. Na analizowanym terenie dominują wiatry zachodnie. Najbliższe otoczenie terenu, na którym projektowany jest zakład, stanowią tereny leśne od strony północnej, wschodniej oraz południowej. Od strony południowej znajduje się ponadto cmentarz ewangelicki z XIX oraz XX wieku. Od strony zachodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne. Zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, że w zasięgu dziesięciokrotnej wysokości najwyższych emitorów, nie występują wyższe niż parterowe budynki mieszkalne, budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali i sanatoriów.

Zgodnie z założeniami karty informacyjnej przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych pojemnikach oznakowanych odpowiednim kodem. Przewiduje się umieszczenie odpowiedniej ilości pojemników o poj. 200-250 l, umożliwiających segregację odpadów. Miejsce do gromadzenia odpadów stanowić będzie wiata magazynowa, zlokalizowana po zachodniej stronie głównego budynku. Obiekt do magazynowania odpadów stałych posiadać będzie zadaszenie i wyposażony będzie w pojemniki do segregacji odpadów. Miejsce gromadzenia odpadów będzie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, dostępem osób trzecich jak i również zlokalizowane będzie wyłącznie na szczelnym i utwardzonym podłożu. W trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz jego funkcjonowania odpady winny być zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji. Na etapie budowy i eksploatacji należy zastosować zasadę segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wszystkie możliwe odpady należy zbierać selektywnie w pojemnikach oraz kontenerach, bez dostępu osób postronnych.

Gospodarka odpadami w zakresie odpadów pochodzenia organicznego obejmować będzie odpady:

- a) 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa: odpad stanowiący zanieczyszczone panierą tłuszczowe powstałe w procesie smażenia produktów z mięsa drobiowego. Odpad palny i płynny.
- b) 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze: odpad stanowi tłuszcz powstały w procesie smażenia i pieczenia produktów gotowych z mięsa drobiowego. Odpad palny i ciekły.

Czas magazynowania odpadów będzie ograniczony do minimum - tylko do czasu ich przekazania firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie uprawnienia, w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Obecnie w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie są planowane/zrealizowane żadne przedsięwzięcia o podobnym charakterze produkcyjnym, z którymi może nastąpić kumulacja oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę przedstawiony w niniejszym opracowaniu wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wykazanie, iż jego oddziaływanie ma charakter lokalny i nie narusza obowiązujących przepisów ochrony środowiska, można stwierdzić, iż nie nastąpi kumulacja oddziaływań mogąca pogarszać stan środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie dokonał oceny wpływu planowanego zakładu przetwórstwa i produkcji wyrobów convenience i konfekcjonowania dań gotowych, magazynowania wyrobów mrożonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzozogaj, na działce ewidencyjnej 240/27, w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi. Przeprowadzona analiza załączonej przez wnioskodawcę informacji o planowanym przedsięwzięciu, pozwala przyjąć założenie, iż przy zastosowaniu planowanych środków technicznych, zachowaniu właściwej gospodarki odpadami i prowadzeniu prawidłowej ich segregacji oraz rozwiązań technologicznych eliminujących negatywne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu, emisji substancji do powietrza, możliwości występowania uciążliwości zapachowych, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach prawa oraz nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na otoczenie, przy założeniu, że spełnione zostaną warunki określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz niniejszej opinii. Ze względu na niewielką odległość planowanego zakładu od zabudowy mieszkaniowej, eksploatacja zakładu powinna być prowadzona z zachowaniem podwyższonych standardów ochrony środowiska, tak aby nie powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.

Urszula Goślińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite – e-Doręczenia
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 220 99 33; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.

2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, z późn. zm.).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa; adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-67085-31860-RWFHC-35.

9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.