



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

Słupca, 16 października 2026 r.

ON-NS.9011.381.2026

Sprawę	Małgorzata Nijak
prowadzi:	+48 63 220 99 35
	nzapobiegawczy.psse.slupca@sanepid.gov.pl

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się z wnioskiem **Wójta Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite** znak KPŚ.OŚ.6220.11.2022 z 23 czerwca 2026 r. (otrzymanym 24 czerwca 2026 r.), uzupełnionym 24 września 2026 r. o podtrzymanie opinii lub wyrażenie nowej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Jarotki, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 65 MW”, w związku z podjęciem zawieszonego postępowania (postanowienie z 8.06.2026 r.) oraz złożeniem przez inwestora uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

wyraża opinię,

że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Jarotki, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 65 MW”, nie jest wymagane.

W przypadku wyrażenia zgody na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy:

- zweryfikować na etapie realizacji i eksploatacji, czy zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają dotrzymanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
- ograniczyć uciążliwości wizualne i funkcjonalne w stosunku do zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowo-usługowej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przestrzennych,
- zapewnić takie rozmieszczenie urządzeń, aby poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
- zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu uniknięcia niepożądanego efektu odbicia światła od powierzchni paneli,

- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej w sposób ograniczający hałas, pylenie i uciążliwości transportowe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
- transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
- na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami powinny znajdować się szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, warunek ten nie musi być spełniony w przypadku zastosowania transformatorów bezolejowych,
- zapewnić właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz zabezpieczenie gruntu i wód przed zanieczyszczeniem substancjami eksploatacyjnymi,
- w trakcie realizacji inwestycji powstające ścieki bytowe przechowywać w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywać do utylizacji poprzez serwis toalet,
- zminimalizować emisję zanieczyszczeń na etapie realizacji prac budowlanych poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów i maszyn: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów oraz innych przerw w pracy,
- odpady zagospodarowywać zgodnie z właściwą praktyką tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie,
- czyszczenie paneli wykonywać z zastosowaniem technologii bezwodnej lub przy użyciu ograniczonej ilości wody, z możliwością wykorzystania środków biodegradowalnych.

Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest:

CGE 115 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

UZASADNIENIE

Wnioskiem znak KPŚ.OŚ.6220.11.2022 z 23 czerwca 2026 r. (otrzymanym 24 czerwca 2026 r.), uzupełnionym 24 września 2026 r., Wójt Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o podtrzymanie opinii lub wyrażenie nowej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w związku z podjęciem zawieszonego postępowania (postanowienie z 8.06.2026 r.) oraz złożeniem przez inwestora uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiących odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 4.10.2022 r.

Do wniosku dołączono: aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 22 czerwca 2026 r., zaktualizowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia z 1 czerwca 2026 r. przez zespół autorów pod kierownictwem Michała Sikorskiego.

24 września 2026 r. uzupełniono kartę informacyjną przedsięwzięcia (data sporządzenia 15 września 2026 r. opracowaną przez zespół autorów pod kierownictwem Michała Sikorskiego) w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy z 7.07.2026 r. Z niniejszego uzupełnienia wynika, iż teren planowanej infrastruktury w rejonie części zabudowań mieszkaniowych (m.in. dz. nr 89/2, 89/3), został odsunięty od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, celem ograniczenia

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz, komfort życia mieszkańców oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktów społecznych.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia z 16 sierpnia 2022 r. załączony wraz z wnioskiem Wójta Gminy Ostrowite znak KPŚ.OŚ.6220.11.2022 z 1 września 2022 r. oraz przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia dotycząca budowy w obrębie Jarotki, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 65 MW, opracowana przez zespół autorski mgr inż. Joanna Olejniczak, dr inż. Aleksandra Siejak, dr inż. Michał Sikorski, mgr Krzysztof Skibiński z 16 sierpnia 2022 r. wraz z jej aktualizacją i uzupełnieniami stanowiła podstawę do ponownej analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi.

W zaktualizowanej karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono m.in. załącznik graficzny wraz z legendą przedstawiającą rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury planowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (stacji transformatorowych, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, magazynów energii itp.), maksymalną liczbę planowanych do posadowienia paneli fotowoltaicznych, informację dot. ilości stacji transformatorowych, maksymalną liczbę planowanych do posadowienia inwerterów i ich przewidywane parametry, lokalizację, tj. czy będą posadowione w systemie rozproszonym czy wszystkie w jednym miejscu, informacje dotyczące magazynów energii w postaci modułów baterijno-inwerterowych, opisano ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, informacje dot. emisji hałasu planowanych do zainstalowania stacji transformatorowych, inwerterów, magazynów energii, informacje dotyczące odporności przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu, przewidywany ruch pojazdów na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, przewidywane rodzaje i wielkości emisji pochodzące z procesu spalania paliw pojazdów, sposób zagospodarowania powstałej z koszenia biomasy. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia z 15 września 2026 r. w zakresie poszczególnych punktów wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia inwestor planuje budowę w obrębie Jarotki, gmina Ostrowite elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 65 MW, łączna powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 38,9855 ha, powierzchnia przedsięwzięcia w granicach działek wynosi 31,26 ha, a powierzchnia po obrysie skrajnych zewnętrznych modułów paneli fotowoltaicznych wynosi 25,70 ha. Zgodnie z ostateczną wersją uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia teren inwestycji po obrysie skrajnych zewnętrznych modułów paneli został odsunięty od zabudowy mieszkaniowej. Ograniczono teren zagospodarowania panelami od działek o numerach ewidencyjnych 89/2 i 89/3, a także w okolicach zabudowań na działkach o numerach 77 oraz 127. W celu dodatkowego ograniczenia widoczności przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na krajobraz i komfort życia mieszkańców wprowadzono również dodatkowe nasadzenia osłonowo-izolacyjne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie usytuowane na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite, przyjęty Uchwałą Nr V/45/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 września 2024 r.

W wyniku realizacji inwestycji Inwestor planuje:

- panele fotowoltaiczne w ilości do 325 000 szt. o wysokości posadowienia nie przekraczającej 5 m nad poziomem terenu, ustawionych w rzędach na wolnostojącej konstrukcji wsporczej ze stalowych kształtowników zabezpieczonych przed korozją, zakotwionej w gruncie za pomocą wiertnicy lub wbijaka, bez fundamentów. W ramach inwestycji planowane są panele stałe (jedno- lub dwustronne); inwestor nie wyklucza konstrukcji nadażnych jednoosiowych;
- układ elektryczny DC - połączenia między panelami wykonane będą kablami prądu stałego prowadzonymi pod konstrukcją wsporczą lub w rurkach osłonowych, do przekształtników prądu (inwerterów);
- inwertery - do 212 szt. w układzie rozproszonym lub do 17 szt. inwerterów centralnych (dwa alternatywne rozwiązania technologiczne rozważane równolegle);
- kontenerowe stacje elektroenergetyczne (transformatorowe) do 38 szt.;
- magazyny energii - do 24 naziemnych modułów bateryjno-inwerterowych wraz z zespołami transformatorowymi obsługującymi magazyny, moduły umieszczone w zabezpieczonych obudowach (tace wychwytyjące, transformator suchy/bezolejowy lub misa olejowa 100% objętości), z systemem BMS i wczesną detekcją dymu/temperatury/gazów;
- wewnętrzną sieć kablową nN i SN;
- ogrodzenie - ażurowe, z prześwitem min. 20 cm między dolną krawędzią i gruntem, bez fundamentu betonowego;
- oświetlenie będące infrastrukturą towarzyszącą instalacji;
- drogi wewnętrzne/place montażowe/zaplecze budowy - na etapie eksploatacji brak utwardzonych dróg wewnętrznych (dojazd pojazdami terenowymi/rolniczymi); na etapie budowy przewidziane tymczasowe place montażowe i zaplecze;
- przyłącze energetyczne SN - działanie towarzyszące i funkcjonalnie powiązane z przedsięwzięciem, realizowane jednak na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej; ostateczny sposób odprowadzenia energii zależny od warunków przyłączenia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonał analizy potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia mieszkańców terenów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem. Teren inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej (RM) oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MnU), co wymaga szczególnego uwzględnienia możliwego wpływu przedsięwzięcia na warunki zamieszkania, w tym poziom hałasu, jakość powietrza oraz warunki wodno-gruntowe.

Możliwość oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wiąże się z budową, eksploatacją oraz likwidacją. Przyjmuje się, że wielkości emisji na etapie realizacji i likwidacji będą porównywalne. W fazie budowy inwestycja może wiązać się z okresowym i w nieznaczny sposób zwiększonym oddziaływaniem emisji hałasu, zużycia wody czy zanieczyszczeń do powietrza. Okresowe uciążliwości mogą być związane z pracą maszyn budowlanych, transportem materiałów, montażem konstrukcji wsporczych oraz wykonywaniem instalacji elektrycznych. Oddziaływania te będą miały charakter czasowy i powinny zostać organicznie poprzez prowadzenie robót w porze dziennej, właściwą organizację transportu oraz stosowanie sprawnego technicznie sprzętu.

Realizacja prac będzie przeprowadzona za pośrednictwem aut transportowych z wykorzystaniem sieci dróg oraz pracy ludzkiej. Podczas montażu instalacji będzie zachodziła emisja nieorganizowana. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego. Minimalizację

emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji prac budowlanych należy zapewnić poprzez ekonomiczne użytkowanie pojazdów i maszyn: wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów oraz innych przerw w pracy, zabezpieczanie materiałów pyłących oraz w razie potrzeby zraszanie ich powierzchni narażonej na pylenie.

Planowana inwestycja nie jest związana z powstaniem źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Inwestycja w czasie eksploatacji związana będzie z incydentalnym ruchem pojazdów związanym z pracami serwisowymi, głównie koszeniem trawy, myciem paneli fotowoltaicznych, co najmniej kilka razy w roku, które będzie wiązało się z użytkowaniem maszyn rolniczych. Dodatkowo pewna niewielka ilość zanieczyszczeń będzie emitowana przez pojazdy pracowników wykonujących prace serwisowe. Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej będzie mieć charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko. W celu zachowania właściwych standardów jakości powietrza, należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Z uwagi na ograniczony zakres prac przewiduje się, że oddziaływania na etapie realizacji nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego. Wykorzystywane maszyny winny spełniać wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.).

Na etapie eksploatacji potencjalnymi źródłami hałasu będą przede wszystkim transformatory, inwertery/inwertery centralne oraz magazyny energii wraz z zespołami transformatorowymi. Przyjęte odsunięcie obszaru po obrysie skrajnych modułów paneli od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia nie zmienia dotychczasowej lokalizacji ani parametrów pracy źródeł hałasu.

Zgodnie z przedłożoną analizą akustyczną planowanej w obrębie Jarotki, gmina Ostrowite budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 65 MW wynika, że we wszystkich analizowanych punktach obejmujących zarówno zabudowę zagrodową (RM), jak i mieszkaniowo-usługową (MnU) przewidywane poziomy hałasu (od 37,7 do 42,4 dBA) są niższe od poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), oraz (55/45 dBA dla pory dziennej/nocnej dla zabudowy RM i MnU), z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa rzędu kilkunastu dBA.

Przy zastosowaniu powierzchni szklanych paneli fotowoltaicznych należy uwzględnić właściwości antyrefleksyjne modułów, ich orientację i kąt nachylenia, a także ukształtowanie terenu i położenie istniejącej zabudowy. W przypadku stwierdzenia możliwości występowania możliwych odbić należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne lub organizacyjne ograniczające to zjawisko.

Na etapie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna, jako instalacja wykorzystująca energię promieniowania słonecznego, nie będzie zasadniczo stanowić źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z procesem wytwarzania energii. Ewentualne emisje mogą być związane z ruchem pojazdów serwisowych oraz pracą urządzeń pomocniczych.

Realizacja i eksploatacja powinny być prowadzone w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Na etapie budowy

należy zapewnić właściwe magazynowanie paliw, olejów i innych substancji mogących powodować zanieczyszczenie środowiska, a także odpowiednie postępowanie z wodami opadowymi i ewentualnymi ściekami powstającymi na zapleczu budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić prawidłową gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi.

Na etapie realizacji będą powstawać ścieki bytowe, których ilość będzie zależała od liczby zatrudnionych przy pracach realizacyjnych pracowników. Na placu budowy zostaną ustawione przenośne toalety ze zbiornikami bezodpływowymi, będą one opróżniane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328). Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji. Na etapie budowy należy zastosować zasadę segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wszystkie możliwe odpady należy zbierać selektywnie w pojemnikach oraz kontenerach, bez dostępu osób postronnych. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy inwestor winien wyznaczyć miejsca na segregację i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego.

Odpady powstające w związku z eksploatacją oraz likwidacją magazynów energii będą kwalifikowane zgodnie z katalogiem odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpad ten nie jest odpadem niebezpiecznym. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia zakłada się minimalny poziom serwisowania, którego efektem będzie powstanie szacunkowo 0,02 Mg (20 kg) odpadów rocznie. Zarówno na etapie eksploatacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia, gospodarka odpadami z magazynów energii będzie powierzona zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono zasięg analizy fizjonomicznych walorów krajobrazu w promieniu 1500 m od granic przedsięwzięcia, uznając tę strefę za obszar potencjalnego znaczącego oddziaływania wizualnego. Przyjęty zasięg ekspozycji wynika z wysokości planowanego obiektu (ok. 5 m n.p.t.), ukształtowania terenu odczytanego z numerycznego modelu pokrycia terenu oraz obecności w otoczeniu elementów przesłaniających, takich jak zadrzewienia i zabudowa. Ze względu na rozległość przy jednocześnie niewielkiej wysokości instalacja ma w krajobrazie charakter dominanty powierzchniowej, a nie punktowej czy pionowej. Przedsięwzięcie będzie widoczne z około 37,9% obszaru analizy. Wynik ten wskazuje na umiarkowaną ekspozycję wizualną krajobrazu w otoczeniu inwestycji ma charakter półotwarty lub zamknięty, a występujące elementy przesłaniające, takie jak kompleksy leśne, zadrzewienia i zabudowa, ograniczają dalekie pola ekspozycji i zmniejszają zasięg widoczności w porównaniu z krajobrazem w pełni otwartym.

Zgodnie z przedłożoną analizą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia najbliższe zespoły zabudowy mieszkaniowej, stanowiące potencjalnych obserwatorów, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granic przedsięwzięcia: w kierunkach NE i SE w odległości rzędu pojedynczych metrów od linii ogrodzenia, w kierunku N w odległości ok. 4 m, w kierunku W w odległości ok. 5 m, a kolejne skupisko zabudowy w kierunku SE w odległości ok. 97 m. Miejsca, z których przedsięwzięcie będzie faktycznie postrzegane, wyznaczają przede wszystkim ciągi i punkty widokowe wzdłuż dróg; w warunkach krajobrazu o charakterze półotwartym i zamkniętym są to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujące się w zasięgu analizy.

Najwyższą widoczność 83% odnotowano w odległości ok. 1060 m, 81% w odległości ok. 70 m oraz 80% w odległości ok. 154 m, zlokalizowanych odpowiednio w kierunku południowym, wschodnim i południowo-zachodnim od inwestycji. Najniższą widoczność 40% stwierdzono 9 m, co wynika z bliskiego sąsiedztwa elementów przesłaniających w tym miejscu.

Oddziaływania na etapie eksploatacji (hałas transformatorów/inwerterów, zmiana krajobrazu) mają charakter stały. Na podstawie danych rejestru elektrowni wiatrowych, w promieniu 10,0 km od granic planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzona analiza nie wykazała istniejących elektrowni wiatrowych, w związku z powyższym brak efektu kumulacji oddziaływania wizualnego z obiektami tego typu.

Teren inwestycji należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Urządzenia elektroenergetyczne powinny być odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz bezpieczeństwa dla ludzi. Należy również zapewnić możliwość bezpiecznego prowadzenia prac serwisowych, dostęp do urządzeń w sytuacjach awaryjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po przeanalizowaniu całości zebranego w sprawie materiału dowodowego również pod kątem kryteriów art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdził, że zgromadzona w sprawie dokumentacja, składająca się z Karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień, wyników szczegółowych modelowań m.in. rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, zanieczyszczeń powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami jest wystarczająca i pozwala ona na ocenę skali, charakteru oraz zasięgu przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja i eksploatacja inwestycji przy zachowaniu rygorystycznych warunków ochrony środowiska i przepisów sanitarno-technicznych nie powinny wpłynąć negatywnie na zdrowie ludzi oraz stan środowiska.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wyraża opinię jak w sentencji.

Małgorzata Nijak
z up. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrowite; ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite – e-Doręczenia
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca, telefon kontaktowy: 63 220 99 33; adres e-mail: sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl.
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: listownie na adres siedziby Administratora, e-mailem: iod.psse.slupca@sanepid.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-12387-23858-WIFJS-29.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych w celu prowadzenia postępowań w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym, w tym opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g-i RODO, ponadto zapisy: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przeprowadzania oceny, kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
6. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych (poprawiania), ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa; adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-67085-31860-RWFHC-35.
9. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.