


Oznaczenia:

- Nawierzchnia poliuretanowa typu "natrysk", przepuszczalna, kolorowa - łączna gr. 13mm
- Warstwa (typu ET) z mieszaniny kruszywa oraz granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - gr. 35mm
- Podbudowa w-wa górna z kruszywa 0-5mm - gr.4cm
- Podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm - gr. 6cm
- Podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego, granitowego 0-63mm (lub 0-31,5) - gr.10cm
- Warstwa odsączająca i mrozochronna z piasku średnioziarnistego - gr. 20cm
- Warstwa odcinająca - geowłóknina filtracyjno separacyjna
- Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm - kolor szary
- Ława betonowa (z oporem) z betonu C 12/15
- Powierzchnia humusowana - obsiana trawą

Biuro projektowe		 Andrzej Madaj ul. Ratajczaka 7/13, 62-400 Stupca www.amadaj.pl biuro@amadaj.pl	
Temat		Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami technicznymi	
Nazwa i adres obiektu		Boisko wielofunkcyjne ul. Armii Krajowej 9, 62-402 Giewartów, gmina Ostrowite, powiat słupski, woj. wielkopolskie	
Nazwa rysunku		Przekroje normalne - charakterystyczne	
Zespół projektowy	Numer uprawnień	Podpis	Skala 1:50
Projektował Andrzej Madaj	specjalność konstrukcyjno - budowlana GPB 7342-13/98		Nr rysunku 4
Stadium Projekt do zgłoszenia robót	Data Maj 2013		Nr arkusza 1/1